

白银矿冶职业技术学院文件

白职院行字〔2026〕209号

签发人：师永波

白银矿冶职业技术学院 关于白银矿冶职业技术学院智能制造产教融合 实训基地建设项目监理招投标情况 及确定中标单位的报告

白银市住房和城乡建设局：

我单位实施的白银矿冶职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目已由白银市发展和改革委员会以《关于白银矿冶职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（市发改社会〔2026〕89号）和白银市教育局以《关于白银矿冶职业技术学院智能制造产教融合实训基地建设项目初步设计及概算的批复》（白教发展〔2026〕6号）文件批

准建设。项目建设地点为：甘肃省白银市白银区建设北路 135 号，白银矿冶职业技术学院北校区。

工程规模：1、建筑设计

本次设计新建智能制造产教融合实训基地一栋，主体为“U”字型，总建筑面积 20468.00 m² (其中地上 16068.26m，地下建筑面积 4399.74 m²)，建筑主体为地上 6 层，地下 1 层，建筑高度 27.60m，建筑消防高度 26.10m，地上 1 层层高 6.00m，2-6 层层高均为 3.90m。地上功能为教学实训、技能培训、职业鉴定、技术研发、成果转化及其他辅助用房，主要布设工业机器人系统集训实训室、自动化生产线综合实训室和现代传感与智能应用、智能硬件装调实训室、综合技能实训中心、技能大师工作室等；地下功能平时为机动车停车库，战时为甲类核 6 级二等人员掩蔽所。该建筑为钢筋混凝土框架结构，建筑设计使用年限为 50 年。

2、结构设计

抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第三组，场地类别为 11 类，抗震设防类别为乙类，按 8 度要求采取抗震措施，结构设计工作年限 50 年。

3、给排水设计

给水设计：室内外生活给水系统、室内外消火栓给水系统、自喷给水系统。

排水设计：室内外污废水系统、室内外雨水排水系统。室内

移动式灭火器配置、人防给排水系统。

4、采暖通风设计

(1) 采暖设计：供暖系统热源为空气源热泵热水机组。热水系统设置热水变频循环泵三台(两用一备)，补水泵两台(一用一备)。补水采用锅外化学处理，自来水经软化后，进入软化水箱。软化设备采用全自动钠离子软水器。

(2) 通风设计：地下一层封闭楼梯间采用自然通风，在首层设置直通室外的疏散门。地上封闭楼梯间采用自然通风。排烟系统：地下一层汽车库设机械排烟系统，由排风系统兼用，机械补风。每个防烟分区分别设置排烟系统，地上建筑面积大于 100 m² 的房间等及长度大于 20m 的疏散内走道设置自然(机械)排烟系统。地上建筑面积大于 500 m² 的房间设自然补风系统。

5、电气设计

该工程由市政电网引接 2 路独立 10kV 电源，在一层变配电室内设 2 台变压器，两台变压器分别由不同 10kV 线路提供电源。

招标范围：施工阶段全过程监理工作。

最高限价 162.10 万元。建设资金来源为申请中央预算内投资、地方财政配套等多渠道筹措。

本项目于 2026 年 08 月 25 日在白银市公共资源交易网上发布招标公告，截至招标文件规定的投标文件递交截止时间 2026 年 09 月 15 日 09 时，有以下投标单位签到、递交投标文件、并

在规定的解密时间内进行解密投标文件。

标段	序号	投 标 单 位
001	1	甘肃省建设监理有限责任公司
	2	二十一冶建筑设计研究院（有限责任公司）
	3	华理监理咨询有限公司
	4	中鸿同创项目管理有限公司
	5	甘肃聚盛达项目管理咨询有限公司
	6	兰州交大工程咨询有限责任公司
	7	甘肃蓝野建设监理有限公司
	8	甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司
	9	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
	10	甘肃方圆工程监理有限责任公司
	11	信宇腾远工程咨询集团有限公司
	12	中祥冠一建设集团有限公司
	13	华盛光正项目管理有限公司
	14	甘肃三轮建设管理有限公司
	15	甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司

评标委员会共 7 人。其中从《甘肃省建设工程评标专家库》中随机抽取的评标专家 5 人：白银交易中心（主场）：彭建荣；省交易中心（副场）：杨学忠、杜斌、李三相、张敏文，招标人

代表 2 人：李彦强、陶淑娟。评标委员会推荐彭建荣为评标委员会主任。

本项目甘肃省建设监理有限责任公司、二十一冶建筑设计研究院（有限责任公司）、华理监理咨询有限公司、中鸿同创项目管理有限公司、甘肃聚盛达项目管理咨询有限公司、兰州交大工程咨询有限责任公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃方圆工程监理有限责任公司、信宇腾远工程咨询集团有限公司、中祥冠一建设集团有限公司、华盛光正项目管理有限公司、甘肃三轮建设项目管理有限公司 14 家投标单位通过初步评审；甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司不符合第二章"投标人须知前附表"第 1.4.1 项规定的其他要求，监理员不满足招标文件要求，未通过初步评审。通过对初步评审合格投标单位的投标文件进行详细评审，推荐中标候选人的排序为：甘肃省建设监理有限责任公司、二十一冶建筑设计研究院（有限责任公司）、华理监理咨询有限公司。

本项目在 2026 年 09 月 15 日发布中标候选人公示，公示时间为 2026 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 18 日，在公示期间没有发生任何投诉质疑。按照《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标定标办法》和招标文件有关规定，经招标领导小组研究决定，最终确定中标单位为甘肃省建设监理有限责任公司。

特此报告！



白银矿冶职业技术学院党政办公室

2026年9月18日印发
